

# 安徽省政府采购项目 公开招标文件示范文本（货物类） (2026年版)

项目名称：全椒县外语听力计算机化考试标准  
化考场建设项目

项目编号：czqjcg202602-005

采购人：全椒县教育体育局

采购代理机构：安徽辰丰项目管理有限公司

2026 年 2 月

## 目 录

第一章 投标邀请 .....	1
第二章 投标人须知 .....	5
第三章 采购需求 .....	25
第四章 评标方法和标准（综合评分法） .....	45
第五章 政府采购合同 .....	52
第六章 投标文件格式 .....	70
第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本 .....	90

## 第一章 投标邀请

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：czqjcg202602-005
2. 项目名称：全椒县外语听力计算机化考试标准化考场建设项目
3. 预算金额：540 万元
4. 最高限价：540 万元，投标报价高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。
5. 采购需求：全椒县外语听力计算机化考试标准化考场建设项目，主要建设内容包括新建 9 个考场，包含监考机、考试机、考试课桌、配套软件、考务监控系统（需对接学校原有考务监控平台）、UPS 电源、空调等配套设施。
6. 合同履行期限：签订合同后 30 个日历天内完成货物的供货、安装、调试工作并交付使用。
7. 本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，为非专门面向中小企业采购项目。若中小企业对此有质疑，可按以下渠道递交质疑：①以书面材料递交至采购人或采购代理机构处；②在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行质疑，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。（本项目采购标的所属行业：工业）
3. 本项目的特定资格要求：无。
4. 信誉要求：投标人不得存在以下情形：
  - ①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；
  - ②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；
  - ③被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；
  - ④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别

及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。

⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑥被列入政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

5. 投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑦项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

### 三、获取招标文件

时间：2026年2月13日至2026年3月5日

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年3月5日8点50分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：滁州市公共资源交易平台电子交易系统

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（<http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku>）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：

1. 安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；2. CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日），CFCA客服025-66085508、

0550-3801669（工作日）；3. 市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：400-998-0000（8: 00-21: 00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过 CA 数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2. 请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序。（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3. 本项目采用不见面开标（远程解密）方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，解密方式为：投标人在开标时间前使用 CA 数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为 <https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening>，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。

4. 投标人接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因采购代理机构原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经采购代理机构申请后可延迟解密时间。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称：全椒县教育体育局

地 址：全椒县政务中心 8 号楼 5 层

联系人：张业厚

联系方式：0550-5012256

### 2. 采购代理机构信息

名 称：安徽辰丰项目管理有限公司

地 址：安徽省滁州市全椒县襄河镇南屏路 676 号馨苑小区

联系人：付蓉

联系方式：18712075456

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：全椒县财政局

地 址：全椒县儒林路县政府北侧楼 1 层财政局政府采购股

联系方式：0550-5229661

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

**注：**本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织或不召开  <input type="checkbox"/>统一组织或统一召开</p> <p>时间：____年____月____日____时____分</p> <p>地点：_____/_____</p> <p>联系人及联系电话：_____/_____</p> <p>注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。</p>
6.1	网上询问截止时间	2026 年 2 月 24 日 17 时 30 分
7.1	包别划分	<p><input checked="" type="checkbox"/>不分包    <input type="checkbox"/>分为 个包</p> <p>投标人对多个包进行投标的中标包数规定：_____/_____</p>
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	90 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 60 分钟内
14.1	资格审查	<p><input checked="" type="checkbox"/>采购人审查  <input type="checkbox"/>采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查</p>
17.2	评标方法	<p><input type="checkbox"/>最低评标价法  <input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p>
17.3	报价扣除 (非专门面向中小型企业采购项目)	(1) 小型和微型企业价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除后参与评审；其评审价=投标报价*90%。

	适用)	(2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除：_____ / _____。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：_____ / _____。 (允许大中型企业向小微企业分包的项目适用)
17.4	本国产品价格扣除 <b>(适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目)</b>	(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u> 。 (2) 项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例 $\geqslant 80\%$ ，所有产品价格扣除 <u>20%</u> 。
21.1	评标委员会推荐中标候选人的数量	3 名，并标明排序。
21.2	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函； (如有) (2) 残疾人福利性单位声明函； (如有) (3) 中标（成交）供应商的评审总得分； (适用综合评分法) (4) 符合本国产品标准的声明函； (如有)
24.1	中标通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 评标现场告知
26.1	履约保证金	(1) 金额： <input checked="" type="checkbox"/> 免收

		<p><input type="checkbox"/> 合同价的 _____ / %</p> <p><input type="checkbox"/> 定额收取：人民币 _____ / _____ 元</p> <p>(2) 支付方式：</p> <p><input type="checkbox"/> 转账/电汇 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 本票 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 保函</p> <p>(3) 收取单位： _____ / _____</p> <p>(4) 收取账号： _____ / _____</p> <p>(5) 退还时间： _____ / _____</p> <p><b>注意事项：</b></p> <p>(1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。</p> <p>(2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p>
27.1	签订合同和合同公告时间	<p>(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。</p> <p>(2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。</p>
28.1	代理费用	<p>(1) 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人</p> <p>(2) 收取方式： <u>成交单位在获取成交通知书时一次性支付给代理机构。</u></p> <p>(3) 收费标准： <u>31100 元。参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）执行的收费标准 50%收取。</u></p>
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式： <u>如供应商对招标文件有质疑，依据中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑；供应商可以通过书面形式提出，</u>

		<p><u>也可以通过线上提出质疑【通过线上向滁州市公共资源交易中心网电子交易系统提出质疑(具体操作步骤和程序请参见服务指南&gt;交易须知&gt;在线异议、质疑和投诉操作手册)】。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出；</u></p> <p>接收部门：全椒县教育体育局或安徽辰丰项目管理有限公司</p> <p>联系电话：0550-5012256、18712075456</p> <p>通讯地址：全椒县政务中心8号楼5层或全椒县襄河镇南屏路676号馨苑小区</p>
32	其他内容	<p>1、解释权：</p> <p>(1) 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>(2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>(3) 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>(4) 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>(5) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金</p>

	<p>融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p> <p>4、部分可提供线下政采贷的金融机构 全椒县 金融机构名称：徽商银行股份有限公司全椒支行 地址：安徽省滁州市全椒县儒林路广电大厦 1 楼 联系人：宣东东 18855058765</p> <p>5. 特别提示：</p> <p>（1）投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。</p> <p>（2）本项目采用电子招投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网&gt;服务指南&gt;软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系 0550-3801701, 4009980000。</p> <p>（3）如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。</p> <p>（4）投标人应当用本单位 CA 数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。</p> <p>（5）投标人须用 CA 数字证书盖章和加密投标文件，</p>
--	--

	<p>建议使用主锁。(如未办理 CA 数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网&gt;服务指南&gt;办事指南&gt;CA 数字证书和电子签章。因未及时办理 CA 数字证书手续导致无法投标的，责任自负。</p> <p>(6) 请投标人注意加密投标文件 CA 数字证书的有效期，不在有效期的 CA 数字证书无法解密投标文件。</p> <p>(7) 投标人投标 MAC 地址或投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。</p> <p>(8) 投标人单方面出现其他投标人材料的，由评标委员会否决其投标。</p> <p>(9) 评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。</p> <p>(10) 电子加密投标文件上传到系统后，需要投标企业和招标代理公司到开标截止时间后共同解锁，不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险；投标截止时间前，已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到开标截止时间前上传电子加密投标文件，可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决，丧失投标机会，请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件，否则由于无法及时上传电子加密投标文件而废标或无效投标的情况，责任自负！</p> <p>6. 评标过程中的澄清、说明或补正：</p> <p>(1) 评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、</p>
--	--

	<p>说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。</p> <p>(2) 因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。</p> <p>7. 同义词语：</p> <p>招标文件第六章 投标文件格式、附件 1 “关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中“招标人”、“供应商”，等同于“采购人”、“投标人”。</p> <p>8. 落实政府采购支持节能产品、环境标志产品政策。</p> <p>9. 系统中提供的表格与采购文件中不一致时，以采购文件中提供的表格格式为准。</p>
--	--

## 二、投标人须知正文

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1. 1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1. 2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1. 3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1. 4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1. 4. 1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1. 4. 2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1. 4. 3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1. 5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1. 5. 1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1. 5. 2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1. 5. 3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1. 5. 4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1. 5. 5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1. 5. 6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当

按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

## 2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## 6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

## 7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

## 9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

## 11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日起算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电

签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

### 13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的內容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依

据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

## 15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标人将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

## 15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网

上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

(1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财

库（2025）30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈制品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

**17.5 同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。**

## **18. 废标、重新招标与变更采购方式**

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- (1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
- (2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

## 19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

## 21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标

候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

## 23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（[www.ccgp-anhui.gov.cn](http://www.ccgp-anhui.gov.cn)）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

## 24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

## 25. 告知招标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的

形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

## **26. 履约保证金**

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## **27. 签订合同**

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **28. 代理费用**

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

## **29. 廉洁自律规定**

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## **30. 人员回避**

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## **31. 质疑的提出与接收**

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式(详见招标文件)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 32. 投诉

32.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式(<http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cceaa7c-94a444e7ac91.html>) 向同

级政府采购监督管理部门提出投诉或者线上提交投诉材料(<http://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20200221/b079d9ca-90f2-4cceaa7c-94a444e7ac91.html>)。

32.2 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人，并在安徽省政府采购网和滁州市公共资源交易网公告。政府采购监督管理部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

32.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过 30 日。

### 33. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

### 第三章 采购需求

**前注：**

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理相关部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。（本项目不允许分包）

#### 一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	全部货物供货安装调试完毕并由采购人验收合格后，一次性付清结算价款。
2	供货及安装地点	招标人指定地点（第八中学、全椒中学）
3	供货及安装期限	签订合同后 30 个日历天内完成货物的供货、安装、调试工作并交付使用。
4	免费质保期	自验收合格之日起，提供五年的免费维保服务。

## 二、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	单位	数量	所属行业	是否为核心产品	备注
1	监考机	见附表	台	12	工业	是	
2	考试机	见附表	台	480	工业	是	
3	48 口交换机	见附表	台	10	工业	否	
4	24 口交换机	见附表	台	10	工业	否	
5	柜式空调	见附表	台	10	工业	否	
6	学生桌	见附表	位	480	工业	否	
7	教师桌（含椅子）	见附表	套	9	工业	否	
8	学生凳	见附表	张	480	工业	否	
9	监考机 UPS	见附表	台	10	工业	否	
10	机房管理软件	见附表	套	9	工业	否	
11	教学软件	见附表	套	9	工业	否	
12	汇聚交换机	见附表	台	2	工业	否	
13	下一代防火墙	见附表	台	2	工业	否	
14	高考平台防火墙升级	见附表	台	3	工业	否	
15	终端安全管理软件	见附表	套	500	工业	否	
16	安全管理服务器	见附表	台	2	工业	否	
17	安全审计	见附表	台	2	工业	否	
18	高清网络摄像机（考场）	见附表	只	41	工业	否	
19	高清网络摄像机（过道）	见附表	只	18	工业	否	
20	标考流媒体存储服务器(32路)	见附表	台	1	工业	否	
21	标考流媒体存储服务器(64路)	见附表	台	1	工业	否	
22	硬盘	见附表	块	52	工业	否	

23	高考平台备份设备	见附表	台	3	工业	否	
24	机房数据备份设备	见附表	个	11	工业	否	
25	LED 教室灯	见附表	套	123	工业	否	
26	窗帘	见附表	套	46	工业	否	
27	显示大屏	见附表	台	18	工业	否	
28	22U 管理机柜	见附表	台	9	工业	否	
29	六类网线	见附表	箱	45	工业	否	
30	考场主进电缆	见附表	米	630	工业	否	
31	配电箱	见附表	台	9	工业	否	
32	摄像机电源线	见附表	米	1770	工业	否	
33	电源适配器与支架	见附表	套	59	工业	否	
34	电源线	见附表	米	6300	工业	否	
35	桥架	见附表	米	90	工业	否	
36	强电面板	见附表	个	489	工业	否	
37	单口面板	见附表	个	489	工业	否	
38	六类非屏蔽跳线 (2m)	见附表	根	984	工业	否	
39	24 口六类非屏蔽配线架	见附表	个	27	工业	否	
40	1U 理线架	见附表	个	27	工业	否	
41	插板	见附表	个	492	工业	否	
42	辅材	见附表	批	9	工业	否	
43	施工	见附表	批	9	工业	否	

#### 附：技术参数及要求

重要说明：

①下列产品技术参数及功能要求中标注“★”和“▲”的参数中有明确要求的，按要求提供证明材料；未明确要求的，可提供检测报告或产品彩页或官网截图或软件功能截图任意一项，证明材料需能反映所投产品的品牌和型号。未提供证明材料或所提供的证明材料不能证明相关参数的，可能会导致评标委员会认定其参数不响应招标文件要求。

②投标人在投标文件中必须如实的填写所投产品的参数响应情况；中标后如发

现投标人虚假响应，其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符，或在合同履行中发现投标人在投标时虚假响应，所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符，将依法处理。

序号	名称	技术参数及功能要求
1	监考机	<p>★1. 机型：商用机，不接受组装机、OEM、改配或其他；</p> <p>★2. CPU：≥20 核 20 线程，主频≥3. 9GHz，整机总内存≥64GB；</p> <p>3. 硬盘：≥512G M. 2 固态硬盘一块，≥1T 机械硬盘一块；应至少冗余 2 个硬盘位；</p> <p>▲4. 接口：USB≥6 个（其中前面板至少配置不小于 2 个 USB3. 0 及以上接口）；视频接口数量≥1（VGA、HDMI 或 DP 接口）；网络接口≥2 个 100M/1000M 有线以太网口。（投标时提供产品彩页扫描件）</p> <p>5. 显卡：独立显卡，显存容量≥8GB GDDR5 或更高；</p> <p>6. 键鼠：抗菌鼠标；防水抗菌键盘；</p> <p>7. 光驱：≥1DVD 刻录光驱；</p> <p>8. 质保：原厂正品，具备 7*24 小时 400 技术支持热线；（中标人项目交付时需提供原厂售后服务承诺函）</p> <p>▲9. 能效等级≥一级能效；（投标时提供节能认证证书扫描件或有效的第三方检测报告）</p> <p>10. 产品通过 3C 认证；</p> <p>11. IPS 显示器，尺寸≥23. 8 英寸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥120HZ，亮度≥100nit，三边窄边设计，接口：VGA、HDMI 或 DP 接口；</p> <p>12. 符合软件正版化要求，安装符合学校需求的正版授权 Windows 操作系统；（中标人项目交付时提供证明文件）</p>
2	考试机	<p>★1. 机型：商用台式机，不接受组装机、OEM 或其他；</p> <p>★2. CPU：≥6 核 12 线程，主频≥3. 0GHz；内存：整机总内存≥16GB；</p> <p>3. 硬盘：≥512G M. 2 固态硬盘一块，应至少冗余 2 个硬盘位；</p> <p>▲4. 接口：USB≥6 个（其中前面板至少配置不小于 2 个 USB3. 0 及以上接口）；视频接口数量≥1（VGA、HDMI 或 DP 接口）；网络接口≥1 个 100M/1000M 有线以太网口。</p> <p>5. 显卡：集成或独立显卡；</p> <p>6. 键鼠：抗菌鼠标；防水抗菌键盘；</p> <p>7. 质保：原厂正品，具备 7*24 小时 400 技术支持热线；</p> <p>▲8. 能效等级≥一级能效；（提供节能认证证书扫描件或有效的第三方检测报告）</p> <p>9. 产品通过 3C 认证；13. IPS 显示器，尺寸≥23. 8 英寸，分辨率≥1920*1080，刷新率≥100HZ，亮度≥100nit，三边窄边设计，接口：VGA、HDMI 或 DP 接口；</p> <p>10. 符合软件正版化要求，安装符合学校需求的正版授权 Windows 操作系统；（中标人项目交付时提供证明文件）</p>
3	48 口交换机	<p>1. 为保障足够的接入能力，千兆电口数≥48 个，万兆光口≥4 个，万兆光模块≥1 对。</p> <p>2. 为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps；（中标后交付时提供官网最小值截图）</p> <p>3. 支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；</p> <p>4. ▲支持通过在网管中心平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息，提供功能截图证明；</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
		5. ▲支持以下上线方式:支持二层广播自动发现网管中心平台;支持配置静态 IP 地址三层发现网管中心平台;支持 DHCP Option43 方式发现网管中心平台;支持 DNS 域名发现网管中心平台; <b>提供功能截图证明;</b>
4	24 口交换机	1. 为保障足够的接入能力, 千兆电口数 $\geqslant$ 24 个, 万兆光口 $\geqslant$ 4 个, 万兆光模块 $\geqslant$ 1 对。 2. 为保障设备线速转发能力, 设备的交换容量 $\geqslant$ 670Gbps, 包转发率 $\geqslant$ 120Mpps; (中标后交付时提供官网最小值截图) 3. 支持 MAC 地址自动学习; 支持源 MAC 地址过滤; 4. 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping, 支持 STP、RSTP、MSTP 协议; 5. 支持端口聚合, 支持手工和静态 LACP, 支持静态路由, 支持 DHCP Server; 6. 支持通过网管中心平台跨广域网、NAT 远程管理智能交换机。(中标后交付时提供功能截图证明)
5	柜式空调	1. 匹数 $\geqslant$ 3P 2. 制冷量 (W) 7250W(900~9500), 制冷功率 (W) 2150W(300~3500W) 3. 制热量 (W) 9200W(900~12380), 制热功率 (W) 2980W(260~4050W) 4. 噪音 dB(A) 内/外 21~48/46~59; ▲5. 能效等级: 新国标一级能效; ( <b>提供能效等级证书标识扫描件</b> )
6	学生桌(单位)	1. 桌子尺寸: 长 $\geqslant$ 750 mm, 宽 $\geqslant$ 650 mm, 高 $\geqslant$ 750mm, 桌面左、前、右三侧围挡高度 500mm; ▲2. 符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中的 E0 级; ( <b>投标和验收时提供有效的第三方检测报告</b> ) 3. 主框架采用 40×40×1.2mm 方冷轧钢管, 次框架结构采用 20×20×1.0mm 方管, 透气网板部分采用环保树脂粉防静电烤漆; 4. 配置可拆卸、可折叠桌面三面屏风挡板 1 个, 考试时临时放置于桌面三侧围挡内侧; 挡板高度 500mm, 采用不透明亚克力或环保树脂等材料制作, 边角为弧形圆角设计, 环保无异味, 符合相关环保标准。 5. 中标人在合同签订后提供符合参数要求的样桌图片(不低于 3 种) 及屏风挡板供用户选择。桌下可以隐蔽布线及安装插座。具体图纸、材料与工艺要求与业主对接沟通(中标后签订合同前承诺)。
7	教师桌(含椅子)	1. 桌子尺寸: 长 $\geqslant$ 1600 mm, 宽 $\geqslant$ 650 mm, 高 $\geqslant$ 750mm; ▲2. 符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中的 E0 级; ( <b>投标和验收时提供有效的第三方检测报告</b> ) 3. 主框架采用 40×40×1.2mm 方冷轧钢管, 次框架结构采用 20×20×1.0mm 方管, 透气网板部分采用环保树脂粉防静电烤漆; 4. 桌子左侧为抽屉和电脑柜, 可并排摆放两台标准电脑主机, 右侧为中控抽屉 5. 包含配套教师椅子一把; 6. 中标人承诺在合同签订后提供不低于 3 种符合参数要求的样桌图片供用户选择; (中标后签订合同前承诺)
8	学生凳	1. 规格尺寸 $\geqslant$ 340×240×440(mm), 符合 GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定; ▲2. 符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中的 E0 级; ( <b>投标和验收时提供有效的第三方检测报告</b> ) 3. 主框架采用 40×40×1.2mm 方冷轧钢管, 次框架结构采用 20×20×1.0mm

序号	名称	技术参数及功能要求
		方管； 4. 中标人在合同签订后提供不低于 3 种符合参数要求的样桌图片供用户选择（中标后签订合同前承诺）； 5. 凳子底部隔音垫厚度 $\geqslant 5.0\text{mm}$ , 材质硅胶；
9	监考机 UPS	1. 单进单出高频在线式 $\geqslant 3\text{KVA}$ 主机， 内置电池 $\geqslant 6$ 节 9AH, 市电断电后可为监考机供电 1 小时以上； 2. 额定输入电压 220/230/240Vac, 单相三线，采用输入功率因数校正 PFC 技术，输入功率因数：满载时 $\geqslant 0.99$ , 输入频率范围 (Hz) : 40~70; 3. 额定输出电压 220/230/240Vca, 输出功率因数 $\geqslant 0.9$ ； 4. 具备开机自诊断功能，输出过载、输出短路、逆变器过温； 5. UPS 保护接地装置连接电阻应小于等于 $0.01\Omega$ ；
10	机房管理软件	1. 采用集中存储，分布运算的系统架构，支持跨架构和多类型终端的统一管理，可实现跨网段、跨 VLan 的不同组网方式； 2. 采用终端多镜像多节点缓存架构，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点等模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系；终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照，也能选择同一个镜像的不同快照，自动进入相应的系统桌面和应用环境； 3. 支持并行分发与辅助分发等方式，辅助分发时能自动寻找环境中的客户机从而快速部署系统，并行分发时可实现终端连上服务端后直接进入系统，系统后台自动完成部署任务； 4. 提供多种数据还原方式，包括每次开机、每天、每月等，用户可根据实际使用需求自由设置数据还原方式，也可针对不同镜像设定不同的还原方式； 5. 可禁止使用主板引导方式启动客户端，采用独立的启动插件，支持固定 IP 地址、DHCP 地址、本地离线启动延续等启动方式； 6. 系统具有远程控制功能，能够对终端进行远程开关机和重启操作，并能自定义远程控制命令； 7. 软件正版授权符合本项目各项目学校所有机房建设要求，需全面覆盖本次建设的所有机房点位。
11	教学软件	1. 采用集中存储，分布运算的系统架构，支持跨架构和多类型终端的统一管理，可实现跨网段、跨 VLan 的不同组网方式； 2. 采用终端多镜像多节点缓存架构，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点等模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系；终端开机既能选择不同的操作系统镜像或者快照，也能选择同一个镜像的不同快照，自动进入相应的系统桌面和应用环境； 3. 支持并行分发与辅助分发等方式，辅助分发时能自动寻找环境中的客户机从而快速部署系统，并行分发时可实现终端连上服务端后直接进入系统，系统后台自动完成部署任务； 4. 提供多种数据还原方式，包括每次开机、每天、每月等，用户可根据实际使用需求自由设置数据还原方式，也可针对不同镜像设定不同的还原方式； 5. 可禁止使用主板引导方式启动客户端，采用独立的启动插件，支持固定 IP 地址、DHCP 地址、本地离线启动延续等启动方式； 6. 系统具有远程控制功能，能够对终端进行远程开关机和重启操作，并能自定义

序号	名称	技术参数及功能要求
		<p>远程控制命令；</p> <p>7. 软件正版授权符合本项目各项目学校所有机房建设要求，需全面覆盖本次建设的所有机房点位。</p>
12	汇聚交换机	<p>1. 交换容量<math>\geq 1.3\text{Tbps}/13\text{Tbps}</math>, 包转发率<math>\geq 300\text{Mpps}/400\text{Mpps}</math>。</p> <p>2. 万兆光口<math>\geq 24</math>个, 千兆 combo 电口<math>\geq 4</math>个（与前面的 24 个光口中的 4 个复用），Console 口<math>\geq 1</math>个、Manage 口<math>\geq 1</math>个；</p> <p>3. 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping, 支持 STP、RSTP、MSTP 协议, 支持端口聚合, 支持手工和静态 LACP, 支持静态路由支持 DHCP Server；</p> <p>4. ▲支持 M-LAG 技术, 跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，<b>要求提供具有效第三方权威机构测试报告</b>；</p> <p>5. 支持 DHCP Snooping, 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口, 非信任端口也可设置白名单响应 DHCP 报文；</p> <p>6. ▲支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态 IP 地址三层发现网管中心平台；支持 DHCP Option43 方式发现网管中心平台；支持 DNS 域名发现网管中心平台；<b>要求提供具有效的第三方权威机构测试报告</b>；</p>
13	下一代防火墙	<p>1、标准 1U 机架式设备, 网络层吞吐量<math>\geq 20\text{G}</math>, 全威胁吞吐量<math>\geq 1\text{G}</math>, 并发连接数<math>\geq 300</math>万, HTTP 新建连接数<math>\geq 9</math>万, 内存<math>\geq 8\text{G}</math>, 硬盘容量<math>\geq 128\text{G SSD}</math>, 网络接口<math>\geq 8</math>千兆电口+2 万兆光口 SFP+。含 IPS、杀毒功能、WAF、云端情报网关功能模块。含 5 年产品质保及软件、规则库升级服务。</p> <p>2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。</p> <p>3、支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由, 支持不少于 3 种的调度算法, 至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。</p> <p>4、▲具备独立的勒索病毒防护模块, 非普通防病毒功能, 支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估, 并依据评估结果自动生成防护策略。（<b>需提供产品功能截图证明</b>）</p> <p>5、支持 3 种以上的用户认证方式, 包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证。</p> <p>6、支持杀毒白名单设置, 可以例外排除特定 MD5 和 URL 的病毒文件, 针对特定文件不进行查杀。</p> <p>7、▲支持云威胁情报网关技术, 实现对威胁流量就近进行实时检测&amp;拦截, 实现失陷外联实时阻断, 保护资产安全。（<b>需提供产品功能截图证明</b>）</p> <p>8、支持基于 IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL 等应用协议进行深度检测与防护。</p> <p>9、支持僵尸主机检测功能, 产品内置僵尸网络特征库超过 128 万种, 可识别主机的异常外联行为。</p> <p>10、支持对 SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP 等协议进行病毒防御。</p> <p>11、▲支持策略生命周期管理功能, 支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理, 便于策略的运维与管理。（<b>需提供产品功能截图证明并提供具备有效的第三方检测报告, 需含报告首页、功能测试页、尾页</b>）</p> <p>12、支持基于网络区域、网络对象、MAC 地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
14	高考平台 防火墙升 级	高考平台防火墙设备需在原有基础上延长三年，具体勘查现场（中标后签订合同前承诺）。
15	终端安全 管理软件	<p>1. 本次要求产品纯软交付。包括控制平台，并授权个 500PC 终端，提供 5 年软件升级服务；</p> <p>2. 单一管理控制中心可统一管理分别部署在 WindowsPC、Windows 服务器、Linux 服务器以及国产化服务器的客户端软件；</p> <p>3. ▲支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。（需提供产品功能截图）；</p> <p>4. 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组。</p> <p>5. 支持对单个终端运行状态的监控，包括但不限于进程、服务、网络连接、计划任务和开放共享信息；</p> <p>6. ▲支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、可疑 root 权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多 IP 登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。（需提供产品功能截图）</p> <p>7. 支持根据统计周期、终端名称、IP 地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测；</p> <p>8. ▲提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数，且支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。（需提供产品功能截图）</p> <p>9. 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或 I/O 风暴。</p> <p>10. 支持配置不同的权限角色，支持超级管理员、普通管理员（管理）、审计管理员（查看）三种权限，并配置可管辖的终端范围，支持管理员账号限制 IP 登录；支持管理员账号采用双因素认证。</p> <p>11. 支持 agent 安装目录的文件保护，可以保护 agent 目录和文件实时监控驱动文件，可以保护 agent 的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵。</p>
16	安全管理 服务器	<p>国产品牌，配置不低于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPU：核数≥8 核，频率≥3.0GHz；</li> <li>2. 内存：配置 64G DDR4，2 根内存插槽，最大支持扩展至 128GB；</li> <li>3. 硬盘：配置 2 块 960G SSD 盘；</li> <li>4. 阵列卡：配置 1 块 SAS；</li> <li>5. 网口：板载 2 个千兆电口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；</li> <li>6. 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口；</li> <li>7. 电源：350W 高效单电源。</li> </ol> <p>8. 配置≥1 块 2G 缓存 RAID 卡，支持 Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，含超级电容；</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
17	安全审计	<p>1、标准 2U 机架式设备，主机审计许可证数量<math>\geqslant 50</math>，最大可扩展审计主机许可数<math>\geqslant 150</math>，可用存储量<math>\geqslant 2TB</math>，平均每秒处理日志数（eps）性能<math>\geqslant 2500</math>。内存<math>\geqslant 16G</math>，硬盘容量<math>\geqslant 128G</math> minisata+2T SATA*2，网络接口<math>\geqslant 6</math> 千兆电口+2 万兆光口 SFP+，含 5 年产品质保及软件升级服务。</p> <p>2、支持对日志源的批量采集和日志源数据的批量转发。</p> <p>3、支持自动识别采集设备、支持设备异常告警、设备异常告警发送邮件或第三方接口。</p> <p>4、▲支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。（需提供产品功能截图证明）</p> <p>5、支持设置日志存储策略，包括设置日志存储周期（天）、存储空间容量使用阈值等。</p> <p>6、▲支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。（需提供产品功能截图证明）</p> <p>7、支持内置规则作为模板新建规则，支持调整规则等级，支持通过事件的任意字段制定规则创建策略，支持审计策略命中后可以定义告警并通过相应方式转发，如：邮件、短信等。</p> <p>8、支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性。</p> <p>9、支持灵活的自定义报表，可以选择模板、数据类型等生成导出报表。</p> <p>10、支持把告警通过 API 的方式发送至第三方接口，告警内容支持自定义。</p> <p>11、支持点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻。</p>
18	高清网络摄像机(考场)	<p>1. ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范（提供第三方检测报告证明）；</p> <p>2. 支持绊线入侵，区域入侵；</p> <p>3. 采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；</p> <p>4. 可输出<math>\geqslant 400</math> 万 (<math>2560 \times 1440</math>)@25fps；</p> <p>5. 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>6. 内置高效红外补光灯，红外监控距离<math>\geqslant 50</math> 米；</p> <p>7. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；</p> <p>8. 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>9. 支持 IP67、IK10 防护等级；</p> <p>10. 具有隐私区域遮挡功能，区域的个数可达到 4 个，大小、方位支持自行设置（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>11. 在 IE 浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，可设置 4 块感兴趣区域、6 个图像质量等级（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>12. 支持通过 IE 浏览器或客户端软件开启/关闭，功能开启后，当监控场景被遮挡时，可在客户端给出报警提示并上传中心、上传 FTP、发送邮件及联动录像（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
		<p>13. 支持人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检查和人脸跟踪, 当检查到人脸后, 可抓拍人脸图片, 抓拍人脸数量可设 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>14. 在 IE 浏览器下具有人脸增强设置选项 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>15. 在视频遮挡、SD 卡空间不足、SD 卡出错、无 SD 卡、非法访问、网络断开、IP 冲突时, 能给出报警提示 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>16. 支持将视频图像存储至 SD 卡或客户端, 支持 SD 卡热拔插 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>17. 在正常工作时断开网络, 可将抓拍图片存储至内置 SD 卡中, 当网络恢复后, 再将这些图片上传至指定的存储服务器 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>18. ★需与现有已建设的全椒县教育局巡考平台、滁州市教育局巡考平台实现无缝对接, 投标人需提供承诺函。</p>
19	高清网络摄像机(过道)	<p>1. ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017 版)》相关技术规范; (<b>提供第三方检测报告证明</b>)</p> <p>2. 采用超低照度 400 万 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高;</p> <p>3. 输出 ≥400 万 (2560×1440)@25fps;</p> <p>4. 支持 H.265 编码, 压缩比高, 超低码流;</p> <p>5. 红外监控距离 ≥60 米;</p> <p>6. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境;</p> <p>7. 支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境;</p> <p>8. 支持报警 3 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 支持 ≥128G Micro SD 卡;</p> <p>9. 支持 IP67 防护等级;</p> <p>10. 具有 1 路 RJ45 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个 SD 卡插槽, 硬件恢复默认按钮、DC 12V 输出 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>11. 彩色: ≤0.011x, 能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块, 黑白: ≤0.00011x, 能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>12. 在 IE 浏览器下, 具有感兴趣区域(ROI)设置选项, 可设置 4 块感兴趣区域、6 个图像质量等级 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>13. 支持通过 IE 浏览器或客户端软件开启/关闭, 功能开启后, 当监控场景被遮挡时, 可在客户端给出报警提示并上传中心、上传 FTP、发送邮件及联动录像 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>14. 支持人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检查和人脸跟踪, 当检查到人脸后, 可抓拍人脸图片, 抓拍人脸数量可设 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>15. 在丢包率设置为 5% 的网络环境下, 可正常显示监视画面 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p> <p>16. 在正常工作时断开网络, 可将抓拍图片存储至内置 SD 卡中, 当网络恢复后, 再将这些图片, 上传至指定的存储服务 (<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>) ;</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
20	标考流媒体存储服务器(32路)	<p>17. 在同一个客户端上，可最多同时开启 20 个视频窗口进行画面浏览（<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>）。</p> <p>18. ★需与现有已建设的全椒县教育局巡考平台、滁州市教育局巡考平台实现无缝对接，<b>投标人需提供承诺函</b>。</p> <p>1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范；</p> <p>2. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作；</p> <p>3. 支持不开智能：2 路 32MP@30fps;2 路 24MP@30fps;4 路 16MP@30fps;5 路 12MP@30fps;8 路 8MP@30fps;12 路 5MP@30fps; 16 路 4MP@30fps 解码。或开智能：1 路 32MP@30fps;1 路 24MP@30fps;2 路 16MP@30fps;2 路 12MP@30fps;3 路 8MP@30fps; 6 路 5MP@30fps;7 路 4MP@30fps 解码。最大支持 16 路视频回放；</p> <p>4. 支持 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC 分辨率接入；</p> <p>5. 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检；</p> <p>6. 支持 8 路后智能人脸检测比对；或 8 路后智能视频结构化；或 32 路后智能周界防范；或 32 路后智能智能动检；</p> <p>7. 支持最大 40 个人脸库，共 30 万张人脸图片；</p> <p>8. 支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 16T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式；</p> <p>9. 支持 N+M 集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机；</p> <p>10. 支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储；</p> <p>11. 支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示；</p> <p>12. 支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；</p> <p>13. 支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台；</p> <p>14. 支持 32 路报警输入、16 路报警输出；</p> <p>15. 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）；</p> <p>16. 支持 4 个 2500Mbps 以太网口，支持 4 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；</p> <p>17. 所投产品符合 GB20815-2006 视频安防监控数字录像设备，JY /T-KS-JS-2017-1 国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版），GB/T36449-2018 电子考场系统通用要求（<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>）；</p> <p>18. 可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4 视频编码格式，MPEG Layer1、G711 和 AAC 音频编码格式，Program Stream（系统流）和 Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发。（<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>）；</p> <p>19. 支持 VGA/HDMI 连接显示器，实现本地管理。支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。（<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>）；</p> <p>20. 可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置 4 个区域，区域位置可重叠。（<b>中标人在交付时提供第三方检测报告证明</b>）；</p> <p>21. 可通过 IE 浏览器搜索发现同网段和跨网段接入网络的 IPC 等网络设备，可选择</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
		<p>通道添加。可对同一型号的网络摄像机进行远程批量升级。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>22. 支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>23. 支持设置定时、冗余录像、假日录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像等录像类型，不同时间段、不同录像类型可采用不同码流进行录像。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>24. ★需与现有已建设的全椒县教育局巡考平台、滁州市教育局巡考平台实现无缝对接，<b>投标人需提供承诺函</b>。</p>
21	标考流媒体存储服务器(64路)	<p>1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》相关技术规范；</p> <p>2. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作；</p> <p>3. 支持不开智能：2 路 32MP@30fps;2 路 24MP@30fps;4 路 16MP@30fps;5 路 12MP@30fps;8 路 8MP@30fps;12 路 5MP@30fps; 16 路 4MP@30fps 解码。或开智能：1 路 32MP@30fps;1 路 24MP@30fps;2 路 16MP@30fps;2 路 12MP@30fps;3 路 8MP@30fps; 6 路 5MP@30fps;7 路 4MP@30fps 解码。最大支持 16 路视频回放；</p> <p>4. 支持 32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC 分辨率接入；</p> <p>5. 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、智能动检；</p> <p>6. 支持 8 路后智能人脸检测比对；或 8 路后智能视频结构化；或 32 路后智能周界防范；或 32 路后智能智能动检；</p> <p>7. 支持最大 40 个人脸库，共 30 万张人脸图片；</p> <p>8. 支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 16T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式；</p> <p>9. 支持 N+M 集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机；</p> <p>10. 支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储；</p> <p>11. 支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示；</p> <p>12. 支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；</p> <p>13. 支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台；</p> <p>14. 支持 32 路报警输入、16 路报警输出；</p> <p>15. 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）；</p> <p>16. 支持 4 个 2500Mbps 以太网口，支持 4 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余；</p> <p>17. 所投产品符合 GB20815-2006 视频安防监控数字录像设备，JY/T-KS-JS-2017-1 国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版），GB/T36449-2018 电子考场系统通用要求（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>18. 可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4 视频编码格式，MPEG Layer1、G711 和 AAC 音频编码格式，Program Stream（系统流）和 Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发。（中标人在交付时提供</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
		<p>第三方检测报告证明)；</p> <p>19. 支持 VGA/HDMI 连接显示器，实现本地管理。支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>20. 可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置 4 个区域，区域位置可重叠。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>21. 可通过 IE 浏览器搜索发现同网段和跨网段接入网络的 IPC 等网络设备，可选择通道添加。可对同一型号的网络摄像机进行远程批量升级。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>22. 支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>23. 支持设置定时、冗余录像、假日录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像等录像类型，不同时间段、不同录像类型可采用不同码流进行录像。（中标人在交付时提供第三方检测报告证明）；</p> <p>24. ★需与现有已建设的全椒县教育局巡考平台、滁州市教育局巡考平台实现无缝对接，投标人需提供承诺函。</p>
22	硬盘	<p>1、3.5 英寸监控级专业录像垂直式机械硬盘， 支持 <math>7 \times 24</math> 小时连续读写场景；</p> <p>2、存储容量： <math>\geq 8\text{TB}</math>， 接口类型 SATA， 兼容标考流媒体存储服务器；</p> <p>3、转速： <math>\geq 5400</math> 转 / 分；</p> <p>4、缓存容量： <math>\geq 128\text{MB}</math>， 保障多路 1080P 录像并发写入无卡顿、 无丢帧；</p> <p>5、刻录技术： CMR；</p>
23	高考平台备份设备	<p>3.5 英寸 USB3.0 磁吸式双盘位存储硬盘柜</p> <p>八芯磁吸，3 秒拆装，单盘支持 10TB，即插即用，智能休眠，节能环保，静音风扇及蜂窝孔散热，支持 UASP 协议。</p> <p>产品颜色：黑色；输出接口 USB3.0 Type-B 产品供电： 12V4A 外置电源支持系统： Windows/Mac/Linux；安装方式：免工具</p>
24	机房数据备份设备	<p>单个连接器 USB (USB Type-A)，128GB，接口 USB 3.0，读取速度高达 100MB/秒。</p> <p>运行温度 <math>0^\circ\text{C}</math> 至 <math>35^\circ\text{C}</math>，储存温度 <math>-10^\circ\text{C}</math> 至 <math>70^\circ\text{C}</math>，兼容多种 USB Type-A 设备，兼容 iOS: 13 及以上版本 macOS: 12 及以上版本 (Monterey) Windows®: 10+，5 年有限质保；</p>
25	LED 教室灯	<p>1、 LED 教室灯采用一体式防眩格栅结构， 灯具的表面平整、 无凹陷、 无毛刺，焊缝无透光现象， 表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、 光洁， 无流挂现象；</p> <p>2、 LED 教室灯在正常燃点 30000 小时或以上时间满足色温（相关色温）： 3300–5300K；</p> <p>3、 LED 教室灯在正常燃点 30000 小时或以上时间满足功率： <math>\leq 40\text{W}</math>， 功率因数： <math>\geq 0.95</math>；</p> <p>4、 LED 教室灯在正常燃点 30000 小时或以上时间满足总光通量： <math>\geq 3400\text{lm}</math>， 灯具效能 <math>\geq 85\text{lm/W}</math>；</p> <p>5、 在普通中小学校教室真实环境中检测满足： 课桌面维持平均照度 <math>\geq 300\text{Lx}</math>， 课桌面照度均匀度 <math>\geq 0.7</math>， 眩光值 <math>&lt; 16</math>；</p> <p>6、 LED 教室灯静电放电、 射频电磁场、 工频磁场、 快速瞬变、 注入电流、 浪涌、 电压暂降及短时中断试验均符合一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求， 试验</p>

序号	名称	技术参数及功能要求
		<p>结论为“合格”。</p> <p>7、 LED 教室灯温度循环试验、 电源开关试验、 加速工作寿命试验、 温度冲击试验、 高温操作试验、 低温启动试验、 高温贮存、 低温贮存、 振动试验均符合 LED 灯具可靠性试验方法， 试验结论为“合格”；</p> <p>8、 LED 教室灯依据《GB/Z 39942-2021》 产品标准， 蓝光等级满足： RG0 或 0 类危险或其他同等标准；</p> <p>9、 LED 教室灯依据《GB/T 42064-2022》 、 《GB/T 9473-2022》 产品标准， 频闪质量特征满足： 无显著影响水平或无频闪危害或其他同等标准；</p> <p>10、 LED 教室灯需通过 GB 40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》 的标准测试。</p> <p>11、 LED 教室灯需通过国家强制性产品 CCC 认证。</p>
26	窗帘	<p>自行考察场地。配合 LED 教室灯达到总要求：照明作业面平均照度 (<math>L_x</math>) <math>\geq 500</math>，照度均匀度 <math>\geq 0.7</math>，眩光值 (UGR) <math>\leq 16</math>。</p> <p>阻燃等级 B1 级：符合机房消防规范，遇火难燃、无明火、低烟，降低安全隐患；质地密实，兼具轻微隔音效果，减少室外噪音干扰，且耐磨、易清洁、不吸灰；中标人承诺在合同签订后提供不低于 3 种符合参数要求的样本供用户选择；（中标后签订合同前提供承诺函）</p>
27	显示大屏	<p>1. 4K 全面屏电视，分辨率 3840*2160，屏幕尺寸：85 吋；</p> <p>2. 背光方式：直下式 LED，低蓝光；</p> <p>3. 整机工艺：采用无边框设计，金属工艺边框背板，屏占比达 95%以上；</p> <p>4. 亮度 <math>\geq 300 \text{ nits}</math>, 对比度 <math>\geq 5000: 1</math>；</p> <p>5. 屏幕比例：16: 9；6. 最大可视角度：<math>\geq 178^\circ</math>；</p>
28	22U 管理机柜	标准 22U 机柜单元
29	六类网线	<p>1、六类非屏蔽双绞线，符合国标检测。 导体规格 材质：23AWG (0.57mm) 无氧裸铜导体 绝缘层：高密度聚乙烯 (HDPE)，厚度 <math>\geq 1.02 \text{ mm}</math> 结构：四对双绞线 + 十字 PE 骨架隔离，减少串扰； 外护套 材质：阻燃 PVC (FR-PVC) 或低烟无卤 (LSOH) 阻燃等级：符合 UL94 V-0 标准 (离火自熄) 单卷长度：305 米/轴 (标准包装)</p> <p>2、为保证考试网络的高效数据交换，考试网络性能指标应达到如下标准：考场局域网内部的网络时延不得超过 10ms，丢包率应控制在 0.1%以下，数据传输的误差率不得超过 0.01%；与省级考试机构互联的考试虚拟专用网络时延不得超过 30ms，丢包率应控制在 1%以下，数据传输的误差率不得超过 0.1%。</p>
30	考场主进电缆	<p>1、ZRYJV-5*10mm<sup>2</sup> 满足考场电脑使用配电要求。每间不低于 65 台电脑冗余。 2、每间强电线缆按照规范实施就近接入现有配电柜中。</p>
31	配电箱	依据现场情况定制，进线 32A，下连不少于 6 路 16A 空开，配置漏电保护。考场应符合 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和 GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》4.8 节接地规定，所在楼宇应符合 GB 50057-2022《建筑物防雷设

序号	名称	技术参数及功能要求
		计规范》。
32	摄像机电源线	RVV2*1.0
33	电源适配器与支架	1. 12V 2A 国标； 2. 定制、 国标， 与高清网络摄像机配套。
34	电源线	BV2.5 平方， 三色线 2.5 平方国标硬线
35	桥架	桥架 100*50
36	强电面板	5 孔插座面板
37	单口面板	86 型单口与 RJ45 模块配套、 带有防尘盖， 防止灰尘
38	六类非屏蔽跳线 (2m)	跳线两端具有保护套； 十字隔离骨架隔离线对； LSZH 护套外皮； 连接次数： $\geq 750$ 次；
39	24 口六类非屏蔽配线架	24 口模块化配线架（含 24 个六类非屏蔽模块）； 每端口具有可更换标识， 配有后置理线架； 可卡接 22~26AWG 规格芯线； 插拔次数不小于 1000 次； 高度 1U， 19 英寸机柜安装。
40	1U 理线架	24 位理线槽环， 带盖板， 高度 1U， 19 英寸机柜安装。
41	插板	三孔六品位
42	辅材	含结构胶， 标签， 扎带， 胶布， 软管小五金、 金属地槽等， 以及本项目的所有必需而上述未列出的材料
43	施工	1. 机房整体建设符合 GB/T2887-2011、 GB/T9361-2011 规范要求； 2. 机房噪声符合 GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》5.1.1 节规定， 考场内噪声级 $\leq 45$ dB(A)， 噪声级超过要求时， 自行采取降噪隔震措施。

### 三、报价要求

- 1、投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。
- 2、本项目为“交钥匙”项目，投标人的报价应含有货物（服务）、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的货物（服务）内容所包含的一切应有费用，包含产品费、税费、运输费、装卸费、勘测费、设计费、拆除费及售后服务费等所有费用，中标价格今后将不作任何调整，采购人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。
- 3、分项报价清单上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、品牌、型号、生产厂家、数量、单价和总价。
- 4、投标人只允许有一个方案、一个报价。
- 5、投标人应按“采购清单”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。

6、投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付的价格。本项目采购清单可能并未完全覆盖实现本项目所需的全部材料、设备、配件、服务等内容，投标人应同意上述观点，并在制作投标文件及中标后的后续施工中补充完整实现本项目所需的全部材料、设备、配件、服务等，最终使项目构成一个完整整体。由此造成的费用包含在本次招标采购中，投标人投标报价时应充分考虑。

7、本项目的货物安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何费用。

8、投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

#### **四、质量要求**

1、供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书。

2、必须建立健全的质量管理体系，对材料、施工、调试等各个环节进行严格控制，确保工程质量达标。

3. 项目施工时，机房建设按 GB/T2887-2011、GB/T9361-2011 规范要求执行，按设计施工图施工。

#### **五、施工安全**

施工过程中必须遵守安全生产规定，采取必要的安全措施，确保施工人员和学校师生安全。中标人若施工过程中发生任何安全事故，由中标人承担全部责任。

#### **六、项目交付**

1、针对监考机、学生机，中标人在项目交付前需提供：（1）上述设备生产商出具的针对本项目上述产品 5 年全免费整机保修及上门服务承诺函；（2）操作系统生产厂商或授权销售机构出具的针对本项目采购操作系统的正版证明材料。

2、针对机房管理软件、教学软件产品，中标人在项目交付前需提供：（1）软件生产厂商出具的针对本项目上述软件的正版证明材料。

3、针对终端安全管理软件产品，中标人在项目交付前需提供：（1）软件生产厂商出具的针对本项目上述产品 5 年全免费管控中心系统维护、软件版本升级及所需特征库升级服务承诺函；（2）软件生产厂商出具的针对本项目上述产品正版

证明材料。

4、参数文件要求交付提供的其他证明材料。

## 七、项目验收

1. 采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人可请相关部门和专家参加项目验收。

2. 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由中标人提供的必要文件。

## 八、质保及售后服务要求

1、中标人需提供针对本项目整体 5 年保修及上门维护服务，包含货物质量问题、施工问题等情况，所有质保费用均已包含在投标报价中。质保期自项目验收合格之日起计算。期间内，所有在本项目中提供的设备及系统均享受免费的全面维护保障。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：针对造成业务中断的重大故障，承诺 4 小时内到场、8 小时内恢复业务；对于不造成业务中断的一般故障，则保证 24 小时内到场、48 小时内解决问题。在免费质保期内，中标方提供更换或维护服务，由此产生的一切费用均包含在投标报价中。

4、中标人负责为项目学校管理和操作人员提供机房各软件操作及维护培训。

5、维保服务内容包括设备巡检、故障检修、技术支持等全方位免费服务。通过定期巡检及时发现并解决问题，确保系统始终处于最佳运行状态。同时，提供 7×24 小时技术支持热线，随时响应客户需求。

6、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标公司负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或

维修。质保期满后，无论学校是否另行选择维保投标人，中标公司都保证及时优惠提供学校所需的备品备件。

## 九、技术支持及其他要求

1、采购人保留对中标人所提供的设备进行测试检测权利，如发现功能、配置、数量等有虚假响应，有权追究违约责任。

2、货物的生产、安装、维修、检验等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

3、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

4、中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

5、中标人负责供货、安装、调试。因设备安装所需的场地改造费用，由中标方承担。

6、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付招标人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

## 附表：供货安装各校分配清单

序号	采购内容	单位	全椒中学 56	第八中学 50	局端	合计
1	监考机	台	5	4	3	12
2	考试机	台	280	200		480
3	48 口交换机	台	6	4		10
4	24 口交换机	台	5	5		10
5	柜式空调	台	10			10
6	学生桌(单位)	位	280	200		480
7	教师桌(含椅子)	套	5	4		9
8	学生凳	张	280	200		480

9	监考机 UPS	台	5	4	1	10
10	机房管理软件	套	5	4		9
11	教学软件	套	5	4		9
12	汇聚交换机	台	1	1		2
13	下一代防火墙	台	1	1		2
14	高考平台防火墙升级	台	1	1	1	3
15	终端安全管理软件	套	290	210		500
16	安全管理服务器	台	1	1		2
17	安全审计	台	1	1		2
18	高清网络摄像机(考场)	只	25	16		41
19	高清网络摄像机(过道)	只	18			18
20	标考流媒体存储服务器(32路)	台		1		1
21	标考流媒体存储服务器(64路)	台	1			1
22	硬盘	块	20	12	20	52
23	高考平台备份设备	台	1	1	1	3
24	机房数据备份设备	个	5	4	2	11
25	LED 教室灯	套	75	48		123
26	窗帘	套	30	16		46
27	显示大屏	台	10	8		18
28	22U 管理机柜	台	5	4		9
29	六类网线	箱	25	20		45
30	考场主进电缆	米	350	280		630
31	配电箱	台	5	4		9
32	摄像机电源线	米	1290	480		1770

33	电源适配器与支架	套	43	16		59
34	电源线	米	3500	2800		6300
35	桥架	米	50	40		90
36	强电面板	个	285	204		489
37	单口面板	个	285	204		489
38	六类非屏蔽跳线 (2m)	根	570	414		984
39	24 口六类非屏蔽配线架	个	15	12		27
40	1U 理线架	个	15	12		27
41	插板	个	285	204	3	492
42	辅材	批	5	4		9
43	施工	批	5	4		9

## 第四章 评标方法和标准（综合评分法）

### 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

### 二、评标方法

#### 2.1 资格审查

<b>资格审查表</b>			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	<p>(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>(2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>(3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；</p> <p>(4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；</p> <p>(5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p>	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件	<p>符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>(1) 投标人若是中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福</p>	详见第六章投标文件格式。

		利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。	
5	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
6	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

**资格审查指标通过标准：**投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

## 2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份

		章	证明即可。详见第六章 投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第9条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

**符合性审查指标通过标准：**投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	(1) 投标报价<全部通过初审供应商响应报价平均值× <u>50%</u> ; (2) 投标报价<通过初审的次低报价供应商响应报价× <u>50%</u> ; (3) 投标报价<采购项目最高限价(如采购项目未设定最高限价的,以采购项目预算金额作为最高限价)× <u>45%</u> ; (4) 评标委员会基于专业判断,认为投标人报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

	<p><b>提醒：</b></p> <p>(1) 上述第(1)项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。</p>	
--	---	--

注：

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第(1)项至第(3)项中的数值标准，但是最高不得超过65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第(1)项至第(4)项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第(3)项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重

为 64 %，价格分值占总分值的权重为 36 %。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 <u>(64</u> 分)	业绩	<p>自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有计算机机房项目业绩或计算机化考试考场项目业绩。每提供 1 个业绩得 2 分，满分 4 分。</p> <p>要求：提供业绩合同原件扫描件。</p> <p>注：（1）提供合同扫描件，业绩时间以合同签订时间为准，若以上证明材料无法体现项目内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）出具的证明材料扫描件。</p>	0-4
	技术参数指标响应情况	<p>① 所有参数全部满足或优于招标要求的得满分 40 分；          ②“技术参数及功能要求”中标注“★”为关键性指标项，有一项不满足的按无效标处理；          ③“技术参数及功能要求”中标注“▲”参数每满足或优于一项指标，得 2 分，共 20 项，共计 40 分。          ④“技术参数及功能要求”中未标注“★”和“▲”的参数为一般参数，投标文件中可无需列明，可在投标文件中提供全部参数响应的承诺函（格式自拟），若未全部响应或未提供承诺函的按无效标处理。在合同签订后将作为履约验收的依据。</p> <p>注：（1）标注“★”和“▲”的参数中有明确要求的，按要求提供证明材料；未明确要求的，可提供检测报告或产品彩页或官网截图或软件功能截图任意一项，证明材料需能反映所投产品的品牌和型号。未提供证明材料或所提供的证明材料不能证明相关参数的，可能会导致评标委员会认定其参数不响应招标文件要求。          如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。          （2）以提供的证明材料作为评审依据。技术参数响应情况投标人须依据所投产品如实填写，若自填响应或正偏离，供货时实际产品不响应或负偏离，弄虚作假谋取中标资格的，采购人有权上报相关部门，按相关法律处理。</p>	0-40
	实施方案	<p>根据投标人针对本项目的实施方案进行评分，包括但不限于设备采购、人员保障、施工进度安排、质量保障、安全施工、项目验收等内容的完整性、合理性、可行性等内容：</p> <p>①方案内容完整详实，表述清晰，能满足实际采购需求，贴合项目实际情况，有利于项目实施的得 5 分；          ②方案较为全面，符合项目实际情况，满足项目采购需求，能够保证项目顺利完成的，得 4 分；</p>	0-5

	<p>③方案内容具体细节不够完善，有待进一步加强的，得 3 分；</p> <p>④方案不够全面，部分内容缺漏项或出现非专门针对本项目特性内容的，得 2 分；</p> <p>⑤方案不能满足项目实施要求或未提供的，本项不得分。</p>	
应急响应方案	<p>对项目实施过程中可能发生的突发情况、应急处理措施和处理能力(包含货物到货、施工过程中突发事件、施工人员因素、施工条件、天气状况等)进行综合评审：</p> <p>①方案内容完整详实，表述清晰，能满足实际采购需求，贴合项目实际情况，确保项目顺利实施的得 5 分；</p> <p>②方案较为全面，符合项目实际情况，满足项目采购需求，能够保障项目顺利完成的，得 4 分；</p> <p>③方案内容具体细节不够完善，有待进一步加强的，得 3 分；</p> <p>④方案不够全面，部分内容缺漏项或出现非专门针对本项目特性内容的，得 2 分；</p> <p>⑤未提供相关内容的，本项不得分。</p>	0-5
培训方案	<p>根据投标人投标文件中提供的培训方案，包括培训计划及人员、时间、内容的合理性、可操作性、培训目标等，由评标委员会根据上述内容进行综合评审：</p> <p>(1) 方案切合实际情况，培训方案合理，培训内容完整、切实可行，措施得力，且有明确的培训目标，满足项目采购需求的，得 5 分；</p> <p>(2) 方案基本符合实际情况，内容完整、表述基本清晰，培训内容基本完整，方案基本符合项目要求，基本满足项目采购需求的得 4 分；</p> <p>(3) 方案基本符合实际情况，培训内容基本完整、具体细节不够完善，有待进一步加强的，得 3 分；</p> <p>(4) 方案基本满足项目要求，内容简单，培训方案出现非专门针对本项目特性内容的得 2 分，</p> <p>(5) 未提供相关内容的，本项不得分。</p>	0-5
售后服务	<p>根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于服务措施、故障响应时间、故障处理流程、服务承诺、备品备件提供方案、售后服务组织等，由评标委员会综合评分：</p> <p>①方案内容完整详实，表述清晰，能满足实际采购需求，贴合项目实际情况，有利于项目实施的得 5 分；</p> <p>②方案较为全面，符合项目实际情况，满足项目采购需求，能够保证项目顺利完成的，得 4 分；</p> <p>③方案内容具体细节不够完善，有待进一步加强的，得 3 分；</p> <p>④方案不够全面，部分内容缺漏项或出现非专门针对本项目特性内容的，得 2 分；</p> <p>⑤未提供相关内容的，本项不得分。</p>	0-5

价格分 <u>(36 分)</u>	<p>价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 36 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times 36 \% \times 100$ <p>注：计算结果四舍五入保留至小数点后两位数</p>
----------------------	--

#### 2. 4. 3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

## 第五章 政府采购合同

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

甲方（采购人）: \_\_\_\_\_

乙方（中标人）: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

## 使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_

乙方（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号: \_\_\_\_\_

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）: \_\_\_\_\_

品牌: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_ 数量: \_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他: \_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是  
否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 是 否

(7) 合同是否分包： 是 否

分包主要内容： \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

---

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： 是 否

外商投资企业类型： 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是      否      不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点：\_\_\_\_\_

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)  
否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验  
收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落  
实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,  
应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件、图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文  
件

## 6. 合同生效

本合同自 \_\_\_\_\_ 生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

## 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

## 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

- (1) 合同因有效期限届满而终止；
- (2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	不接受联合体投标
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	/
第二节	履约验收中甲方提	双方应在合同条款中约定。

第 4.4 款	出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	<p>1. 产品以《安徽省计算机化考试标准化考场建设指南（2025 版）》为基准。</p> <p>2. 乙方须提供的整个系统质保期五年的免费服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。</p> <p>3. 乙方须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。</p> <p>4. 售后服务响应时间：针对造成业务中断的重大故障，承诺 4 小时内到场、8 小时内恢复业务；对于不造成业务中断的一般故障，则保证 24 小时内到场、48 小时内解决问题。</p> <p>5. 乙方负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。</p> <p>6. 其他条款，双方应在合同条款中约定。</p>
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方按规定履行合同义务后，甲方再履行合同义务
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	按规定购买保险
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	乙方书面承诺的期限

第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	乙方书面承诺的时间
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信 息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按政府采购合同协议书相关内容执行
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退 还的情形	按招标文件相关内容执行
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时 间及逾期退还的违 约金	按招标文件相关内容执行
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期 限	乙方书面承诺的质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服 务	按甲方要求须提供的其他相关服务
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换 相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	按合同约定
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： (1) 向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； (2) 向 <u>采购人所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》之规定解释或签订合同时补充。

## 第六章 投标文件格式

### 一、资信证明格式文件

# 资信证明文件

(投标文件一)

\_\_\_\_\_项目

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_ (签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (签章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- (1) 投标人资格声明书（格式见附件）；
- (2) 授权书（格式见附件）；
- (3) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；  
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；  
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”或“登记证书”等证明文件；  
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；  
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明）；
- (4) 中小企业声明函，残疾人福利性企业（格式见附件）；（如是）
- (5) 关于符合本国产品标准的声明函（如有）；
- (6) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明（如是）；
- (7) 为保障考务平台与国家教育部、省级及滁州市考务平台互联互通，投标人需承诺：中标后在签订合同之前自行搭建测试平台，完成招标文件和相关互联互通测试要求，能达到无缝对接。如若不能按期完成相关测试工作，将承担全部责任并接受相关处罚。（投标时在投标文件中提供承诺函加盖公章，承诺函格式自拟）
- (8) 为确保工程能够在规定的时间内完成供货，需要投标人提供具有供货能力的承诺函；整个系统免费质保期五年，需要设备生产商提供承诺函以及至少需在市政府驻地维保站承诺函（承诺函格式自拟）；
- (9) 投标响应表（格式见附件）；
- (10) 诚信投标承诺书（格式见附件）；
- (11) 诚信履约承诺函（格式见附件）；
- (12) 招标文件中要求的资信评分业绩的支持资料；
- (13) 投标人认为需要提供的其他资信证明材料。  
未提供格式的投标人自拟。

### （1）投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## (2) 授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

### (3) 中小企业声明函

(非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。
3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制

造企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业  
[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址  
<https://www.miit.gov.cn/>）]。

#### (4) 残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### (5) 关于符合本国产品标准的声明函

(不符合本国产品扶持政策，不需此件)

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. (产品名称1)<sup>1</sup>，生产厂为(厂名)<sup>2</sup>，厂址为(生产厂址)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

2. (产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。/的中国境内生产的组件成本占比≥/。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注/的，无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈制品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(6) 投标响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

## (7) 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加\_\_\_\_\_项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中重大违法记录的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-7项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-7项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份

证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行： 基本账户：

投标单位（签章）： 法定代表人（签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### (8) 诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- (1) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (2) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (3) 将政府采购合同转包；
- (4) 提供假冒伪劣产品；
- (5) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 二、技术标格式文件

### 技术标 (投标文件二)

\_\_\_\_\_项目

项目编号: \_\_\_\_\_

投标人: \_\_\_\_\_ (签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- (1) 技术参数响应表（格式见附件）；
- (2) 招标文件中要求的技术标参数证明材料；
- (3) 实施方案；
- (4) 应急响应方案；
- (5) 培训方案；
- (6) 售后服务。

(1) 技术参数响应表（格式）

序号	产品名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

投标人电子签章: \_\_\_\_\_  
日 期: \_\_\_\_\_

### 三、商务标格式文件

## 商务标 (投标文件三)

\_\_\_\_\_项目

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_ (签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (签章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- (1) 开标一览表（格式见附件）；
- (2) 投标函（格式见附件）；
- (3) 分项报价表（格式见附件）；
- (4) 招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

## (1)开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部
投标报价	大写: _____ 小写: _____
其他	

投标人电子签章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

## 注:

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为评审及定标依据，任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## (2) 投标函

致：**采购人**

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。

由于我方提供资料不实而造成责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## (3) 投标分项报价表

## 3-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额(元)								

投标人电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 3-2 服务部分（仅供参考，投标人可自行制作格式）

序号	服务内容	项	单价	小计(元)
1				
2				
3				
...				
合计金额(元)				

## 3-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____%
--	--------

## 提醒：

- 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。
- 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。
- 上表中全部产品成本之和是指表 3-1 和表 3-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。

投标人电子签章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

**注:**

1. 表 3-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商, 否则可能导致**投标无效**。
2. 上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表 3-1 和表 3-2 合计金额之和）, 如有漏项或缺项, 自行承担全部责任。

## 第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

### 询问函范本

(如为对采购文件或采购程序的询问或疑问,请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交)

致: 采购人

我单位拟参与\_\_\_\_\_ (项目名称、编号) 的采购活动, 现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解), 特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下:

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_  
联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
授权代表: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_  
质疑项目的编号: \_\_\_\_\_ 包号: \_\_\_\_\_  
采购人名称: \_\_\_\_\_  
采购文件获取日期: \_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: \_\_\_\_\_  
事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

-----  
质疑事项 2  
.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: \_\_\_\_\_  
签字(签章): \_\_\_\_\_ 公章: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_

## 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。